

105 學年度 偏遠地區國小學童防疫輔導及測試競賽

第二期評量試卷

學校：_____ 班級：_____ 姓名：_____

- 01、() 為了預防感染肺結核，我們應該 (1) 室內環境保持通風 (2) 與非開放性的肺結核病人保持距離 (3) 出現明顯症狀時再去做檢查 (4) 以上皆是
- 02、() 下列哪種疾病可能會透過飲用受汙染的食物而感染？
(1) A 型肝炎 (2) B 型肝炎 (3) C 型肝炎 (4) D 型肝炎
- 03、() 小華從國外回來後，出現發燒症狀應如何處理？
(1) 在家休息幾天就會痊癒了
(2) 吃之前感冒沒吃完的藥
(3) 趕快去看醫生
(4) 食用增加免疫力的偏方
- 04、() 今天弟弟剛出生，為了預防弟弟染上麻疹，所以要帶弟弟去打疫苗，請問弟弟一共要打幾劑？ (1) 1 劑 (2) 2 劑 (3) 3 劑 (4) 4 劑
- 05、() 承上題，請問弟弟滿幾個月後要開始施打麻疹疫苗？ (1) 6 個月 (2) 12 個月 (3) 18 個月 (4) 24 個月
- 06、() 小明放學回家時突然發高燒，過了幾天後皮膚還發黃，請問他有可能得到什麼疾病？ (1) 麻疹 (2) 結核病 (3) A 型肝炎 (4) 流行性感冒
- 07、() 預防流感，居家環境應如何清潔
(1) 使用濃度 100% 的酒精消毒室內環境表面
(2) 每天用漂白水清潔經常接觸的物品，如鍵盤、課桌椅
(3) 購買來入不明的藥品進行消毒
(4) 將窗戶邊的雜物清空，保持空氣流通
- 08、() 請問哪一種類型的肝炎目前沒有預防疫苗可以施打？
(1) A 型肝炎 (2) B 型肝炎 (3) C 型肝炎 (4) D 型肝炎
- 09、() 媽媽已經咳嗽兩個禮拜，都沒有好轉，爸爸懷疑她是不是染上肺結核，請問媽媽無法利用以下哪種方法檢查是否感染結核菌呢？
(1) 痰液抹片 (2) 結核菌素測驗 (3) 量體溫 (4) 胸部 X 光
- 10、() 麻疹最容易發生在哪一個時節？
(1) 端午節 (2) 中秋節 (3) 教師節 (4) 清明節
- 11、() 結核菌侵入人體後，最常引起以下哪種疾病？
(1) 腦膜炎 (2) 肺炎 (3) 淋巴癌 (4) 脊椎炎
- 12、() 以下哪種人感染到流感後比較不會有併發症
(1) 80 歲的爺爺 (2) 孕婦 (3) 糖尿病患者 (4) 25 歲的運動員

- 13、() 染上嚴重的麻疹後，比較不會出現以下哪一種併發症？(1) 肝炎 (2) 肺炎
(3) 腦炎 (4) 中耳炎
- 14、() 以下哪位比較不容易得到肺結核？(1) 規律運動的哥哥 (2) 正在洗腎的奶奶
(3) 有糖尿病的姐姐 (4) 每天都會抽菸喝酒的叔叔
- 15、() 為了預防得到 A 型肝炎，以下哪個做法最有效？(1) 不要吃生魚片
(2) 接種疫苗 (3) 吃飯前將雙手清洗乾淨 (4) 注意廁所環境清潔
- 16、() 有感冒、發燒、咳嗽等呼吸道症狀時以下處置方法最不洽當？
(1) 對著他人打噴嚏
(2) 出入公共場合戴口罩
(3) 早睡早起，維持正常作息
(4) 減少出入人潮擁擠的場合
- 17、() 今天媽媽帶 10 個月大的弟弟去接種卡介苗，為了預防何種疾病？
(1) 結核病 (2) 流行性感冒 (3) 麻疹 (4) 腸病毒
- 18、() 弟弟感染到 A 型肝炎的病毒後，通常多久才會發病
(1) 1 到 2 個禮拜 (2) 15 到 64 天 (3) 1 到 3 年 (4) 不會發病
- 19、() 該如何做，才能有效對抗流感？
(1) 有感冒症狀時去中藥房抓藥來補身體
(2) 即使生病仍好學不倦的去學校上課
(3) 等症狀變嚴重再去看醫生
(4) 接種疫苗
- 20、() 放學回家時，大家正聊著「都治計畫」，請問誰說得才正確？
(1) 美美：這個計畫是為了關懷麻疹病患
(2) 憲憲：目的為預防多重抗藥性結核比率增加
(3) 珮珮：病患只要依照直接觀察治療法服藥五天就可大幅降低傳染力
(4) 華華：關懷員每個禮拜去病患家一次，拿藥給病患看著他把藥吃下才離開
- 21、() 流感抗病毒藥劑什麼時候服用效果最好？
(1) 流感症狀開始後 48 小時內 (2) 流感症狀開始後 48 小時後
(3) 流感症狀開始後一個禮拜內 (4) 流感症狀開始後一個禮拜後
- 22、() 如果得到了肺結核可能會
(1) 打噴嚏、流鼻水 (2) 咳嗽或咳血 (3) 體重增加 (4) 以上皆有可能
- 23、() 下列關於預防新型 A 型流感的敘述何者不正確
(1) 避免接觸禽鳥及其分泌物，若不慎接觸，應馬上以肥皂澈底清潔雙手
(2) 非必要或無防護下，避免到生禽宰殺處所、養禽場及活禽市場
(3) 不要購買或飼養來源不明或走私的禽鳥
(4) 在野外露營時，任意抓野鳥烤來吃
- 24、() 結核病主要是透過什麼途徑傳染？(1) 飲食 (2) 血液 (3) 蚊蟲 (4) 飛沫
- 25、() 以下何者不是流感併發重症的危險徵兆？
(1) 呼吸急促 (2) 低血壓 (3) 一直流鼻水 (4) 胸痛