

109 學年度全國離島及偏遠地區國小學童防疫測試競賽 第二期評量試卷

學校：_____國小 班級：四、五年_____班 姓名：_____

單一選擇題(下列各題都只有一個正確答案，每題 2.5 分，共 100 分)

01、(1) 傳染性結核病患者可透過何種方式傳染給別人？

- (1) 吐痰、咳嗽、講話、唱歌或大笑時。
- (2) 捐血。
- (3) 視訊。
- (4) 蚊蟲叮咬。

02、(2) 共用梳子、髮飾、帽子、圍巾、毛巾等，容易感染什麼疾病？

- (1) 肥胖。
- (2) 頭蝨。
- (3) 愛滋病。
- (4) 結核病。

03、(3) 預防腸道寄生蟲的方法，下列何者最適合？

- (1) 生吃蔬菜。
- (2) 生水直接飲用。
- (3) 注意個人衛生，勤剪指甲，養成飯前、便後勤洗手的習慣。
- (4) 使用新鮮糞便施肥。

04、(2) 有關視力保健，下列何者正確？

- (1) 關燈使用手機，藍光可以保護眼睛。
- (2) 眼睛使用 30 分鐘，休息 10 分鐘。
- (3) 眼睛使用 40 分鐘，休息 5 分鐘。
- (4) 眼睛使用 50 分鐘，休息 5 分鐘。

05、(3) 世界衛生組織宣示在西元幾年消除結核？

- (1) 2030。
- (2) 2055。
- (3) 2035。
- (4) 2040。

06、(3) 下列哪一項不是頭蝨的傳染途徑？

- (1) 頭碰頭直接接觸傳染。
- (2) 梳子、頭巾間接傳染。
- (3) 血液輸血傳染。
- (4) 枕頭、床鋪、地毯間接傳染。

07、(4) 請問下列何者是都治計畫執行的對象？

- (1) 服用抗結核藥物之疑似或確診結核病個案。
- (2) 接受潛伏結核感染治療者。
- (3) 接受漢生病治療者。
- (4) 以上皆是。

08、(2) 請問近視多少度是高度近視？

- (1) 度數大於 100 度。
- (2) 度數大於 500 度。
- (3) 度數大於 1000 度。
- (4) 度數大於 1200 度。

09、(4) 請問有關「都治計畫」(Directly Observed Treatment Short-Course, DOTS) 的敘述，下列何者正確？

- (1) 沒參加都治計畫的結核病患，比參加都治計畫者，具有高的服藥遵從率。
- (2) 都治計畫執行對象為腸道經常腹瀉的人。
- (3) 觀察員可由家屬擔任，每週執行 3 日之關懷服藥。
- (4) 應由經過訓練並且客觀的觀察員執行「送藥到手、服藥入口、吞下再走」，每週至少執行 5 日(含)以上之關懷服藥。

10、(1) 小安經醫師診斷後確定感染頭蝨，請問她接下來應該怎麼做？

- (1) 使用衛生福利部核可去除頭蝨專用之洗髮劑或藥品，並遵守醫囑及藥品標示使用方法與注意事項。沖洗頭髮時應避免身體其他部位接觸到藥品。
- (2) 使用行政院核可去除頭蝨專用之洗手乳，並遵守醫囑及藥品標示使用方法與注意事項。沖洗頭髮時應避免身體其他部位接觸到藥品。
- (3) 使用坊間的專業用潤髮乳，並遵守醫囑及藥品標示使用方法與注意事項。沖洗頭髮時應避免身體其他部位接觸到藥品。
- (4) 使用水晶肥皂洗頭。

11、(3) 下列何者不是好的護眼方式？

- (1) 每天戶外活動 2-3 小時以上。
- (2) 均衡飲食。
- (3) 每五年檢查視力 1 次。
- (4) 不要躺著看書。

12、(4) 下列有關頭蝨的敘述，何者不正確？

- (1) 可能會因頭皮發癢而抓傷頭皮，引起疼痛，並導致細菌感染。
- (2) 在感染者身上的頭蝨與蟲卵全部清除前，皆具有傳染力。
- (3) 成蟲呈現灰白色，寄生在人類的頭髮中約可存活 30 天。
- (4) 感染者一旦感染後，終生免疫。

13、(3) 請問頭蝨會寄生在人體的哪裡？

- (1) 眼睛內，透過淚液為營養來源。
- (2) 手掌跟腳皮，透過皮質增生做為蟲卵的營養來源。
- (3) 頭、頸的毛髮中，頭皮、髮根、耳後等處都可見其蟲卵。
- (4) 肺部，因為頭蝨是透過飛沫傳染而感染，會停留在肺部中。

14、(2) 請問什麼是蟯蟲？

- (1) 一種生活在水裡的蚊蟲，因為身體會圍繞一圈，故名蟯蟲。
- (2) 一種小而白色的腸道寄生蟲，又叫針狀蟲。
- (3) 一種藉由飛沫傳染後會寄生在肺部的細菌，又稱甲線蟲。
- (4) 一種小而黃色寄生腦部的病毒，又叫日本腦炎。

15、(3) 有關結核病的敘述，下列何者為真？

- (1) 女性發病率較男性高。
- (2) 在臺灣，主要發生季節為夏秋季節交接時。
- (3) 結核病是一種慢性傳染病。
- (4) 發病的症狀是嚴重腹瀉及腦部不正常放電。

16、(4) 下列何者不是中華肝吸蟲感染的症狀？

- (1) 食慾不振腹瀉、消化不良。
- (2) 無力、腹脹。
- (3) 上腹部不適。
- (4) 食慾良好。

17、(3) 下列何者是潛伏結核感染的檢測方式？

- (1) 丙型干擾素釋放試驗(IGRT)、結核菌素測驗。
- (2) 丙型干擾素釋放試驗(IGRZ)、器官結核菌素測驗。
- (3) 丙型干擾素釋放試驗(IGRA)、皮膚結核菌素測驗。
- (4) 丙型干擾素釋放試驗(IGRF)、抽血結核菌素測驗。

18、(4) 小明喜歡吃 3 分熟牛肉及 5 分熟豬肉，請問對他的身體可能會有何影響？

- (1) 促進身體代謝，達到減脂效果。
- (2) 容易使血壓上升，血氧降低。
- (3) 吃生食可以增加免疫能力，容易使血管擴張。
- (4) 身體內易有寄生蟲，如肝吸蟲及絛蟲。

19、(1) 小花喜歡吃深綠色蔬果、每天也會固定到戶外活動 4 個小時，請問最能預防什麼呢？

- (1) 可預防近視度數加深。
- (2) 可預防恙蟲病。
- (3) 可預防頭蝨。
- (4) 可預防蛀牙。

20、(2) 下列何者是感染蟯蟲的高危險群？

- (1) 20 歲大學生，如宿舍人數愈多時，總體感染率愈低。
- (2) 3 歲至 7 歲幼童，如家庭小孩人數愈多或環境愈擁擠時，其家人感染率也愈高。
- (3) 30 歲上班族，如家庭老人人數愈多或環境愈寬敞時，其老人感染率也愈高。
- (4) 70 歲退休族，如家庭中青少年人數愈多時，總體感染率也愈低。

21、(1) 請問看書要保持多少距離？

- (1) 35-45 公分。
- (2) 趴著看書。
- (3) 20-25 公分。
- (4) 15-25 公分。

22、(4) 養成良好的衛生習慣可以避免感染傳染病，請問下列哪種病不會因為良好的衛生習慣而不會得到？

- (1) 頭蝨。

- (2) 結核病。
- (3) 登革熱。
- (4) 蠶豆症。

23、(1) 請問多久要檢查視力一次？

- (1) 每一年定期檢查。
- (2) 每三年不定期檢查。
- (3) 每五年定期檢查
- (4) 每十年定期檢查。。

24、(1) 下列有關視力保健的敘述，何者不正確？

- (1) 高度近視是指近視度數大於 350 度。
- (2) 幼兒 2 歲前不看螢幕，2 歲後 1 天不超過 1 小時。
- (3) 多吃深綠色蔬果。
- (4) 用眼 30 分鐘，休息 10 分鐘。

25、(3) 請問什麼是潛伏結核感染？

- (1) 是沒有症狀，身體裡也沒有結核菌，不具有傳染性，但胸部 X 光檢查為異常者。
- (2) 是胸部 X 光檢查肺部二分之一呈現白色，極具傳染性者。
- (3) 是沒有症狀，胸部 X 光檢查也正常。只有進行潛伏結核感染檢驗，才會呈現陽性反應，知道身體裡面有結核菌。但因為沒有發病，所以不具有傳染性。
- (4) 是有夜間盜汗、三個月瘦 10 公斤等症狀，胸部 X 光檢查肺部二分之一呈現白色，具有傳染性者。

26、(4) 如何預防蟻蟲？

- (1) 飯前、飯後洗手。
- (2) 經常修剪指甲，避免藏污納垢。
- (3) 儘量避免在地上玩耍。
- (4) 以上皆是。

27、(4) 如果你想知道傳染病相關問題時，可撥打哪個電話號碼？

- (1) 1999。
- (2) 1993。
- (3) 1933。

(4) 1922 。

28、(3) 請問下列哪一種傳染病需要治療的時間最長？

- (1) 痢疾。
- (2) 鼠疫。
- (3) 結核病。
- (4) 流感。

29、(2) 請問讀書時光線要充足，桌面照度至少要多少米燭光？

- (1) 250 米燭光以下。
- (2) 350 米燭光以上。
- (3) 750 米燭光以上。
- (4) 昏暗微光。

30、(1) 小王喜歡喝現打蔬果汁、喝生飲水，最有可能發生下列何種狀況？

- (1) 腹部不適、腹瀉、嘔吐。
- (2) 結核病。
- (3) 頭蝨。
- (4) 流感。

31、(4) 在密不通風的空間裡，下列哪種疾病容易傳染？

- (1) 愛滋病。
- (2) 蛀牙。
- (3) 登革熱。
- (4) 結核病。

32、(1) 請問感染到蟻蟲的患者，要怎麼避免散播？

- (1) 白天可以開窗曝曬室內，以殺死蟲卵。
- (2) 床單、內衣褲應每三個月換洗。
- (3) 時常坐地板上，可以有效預防蟻蟲傳染及散播。
- (4) 留指甲可以預防蟻蟲感染。

33、(3) 請問下列何者不是有效防治結核病的方法？

- (1) 接種卡介苗。
- (2) 改善居住環境，避免過度擁擠。
- (3) 居住密閉空間，自行買成藥來吃。

- (4) 加強病人之追蹤管理，直接監督病人服藥，接觸者進行檢查。
- 34、(2) 嬰兒接種卡介苗，主要是為了預防哪一種疾病？
- (1) 愛滋病。
 - (2) 肺結核。
 - (3) 頭蝨。
 - (4) 蟯蟲。
- 35、(1) 請問下列有關視力保健的敘述，何者不適合？
- (1) 為了訓練視力，要勤打電動。
 - (2) 眼睛看不清楚時，要找醫師診斷，不要自行購買來路不明的眼鏡配戴。
 - (3) 保持良好視力，除了睡眠要充足外，作息也要規律。
 - (4) 高度近視易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變。
- 36、(3) 小華最近感染到蟯蟲，請問她會有什麼症狀？
- (1) 發燒、喉嚨痛。
 - (2) 眼睛腫大，脖子變粗。
 - (3) 肛門搔癢。
 - (4) 呼吸窘迫、換氣困難。
- 37、(2) 小花最近感冒，但症狀逐漸嚴重，咳嗽超過三週、體重減輕、夜間盜汗，請問她可能得了？
- (1) 頭蝨。
 - (2) 結核病。
 - (3) 恙蟲病。
 - (4) 嚴重特殊傳染性肺炎(COVID 19)。
- 38、(3) 請問結核病菌感染人體後，主要的發病部位是哪裡？
- (1) 腎臟。
 - (2) 肝臟。
 - (3) 肺臟。
 - (4) 心臟。
- 39、(3) 請問有關頭蝨敘述，下列何者不適合？
- (1) 兒童較大人容易感染頭蝨。
 - (2) 感染頭蝨，家人也要一起接受檢查與治療。
 - (3) 消滅頭蝨最好方式是留長頭髮。

(4) 頭蝨的感染症狀是，頭部常有不明原因的搔癢感。

40、(1) 請問有關潛伏結核感染的敘述，下列何者正確？

(1) 潛伏結核感染者終身有約 10% 的發病機會，且可能在任何時候發病。

(2) 潛伏結核治療要 3 年以上。

(3) 身邊有潛伏結核感染的朋友，完全不用擔心有一天會被傳染。

(4) 年輕身體好，潛伏結核感染者不吃藥也會自己好。